



TUNNUS	KPL	NIMITYS	OSAT	LV-NUMERO	KV	LV	V	I/s	kPo
AH1	1	Hjälpkäskron	Oras Safira 1077	6219126	12	12	75	0.2/0.6	160
LK1	1	Lattikaivo	Vieser One -pystykaivo 75 3x32/40	3315935			75	0/0.6	
PA1	2	TVättfatskron	Oras 1714FZ Optima	6110285	10	10	75	0.1/0.3	90
(PA2)	5	TVättfat	Befintlig		10	10	75	0.1/0.3	130
PA3	2	TVättfatskron	Oras Safira 1010	6110210	10	10	75	0.1/0.3	75
(SU1)	1	Duschkron	Befintlig		12	12	75	0.2/0.6	175
WC1	5	WC-stol	GBG WC Nautic 1510 duo	5652124	10	110	110	0.1/1.8	84
(WC2)	1	WC-stol	Lock	5712000			110	0.1/1.8	84

- (LVxx)  
(KVxx) BEFINTLIGA KV/LV RÖR
- LVxx  
KVxx NYA KV/LV RÖR
- (Vxx) BEFINTLIGA AVLOPP
- Vxx NYA AVLOPP
- (xxx) BEFINTLIGA VATTENARMATURER
- XXX NYA VATTENARMATURER

LÖSMONTERADE ARMATURER HÖR TILL RA  
OCH LÄMNAS PÅ ANVISAD PLATS

FÖR ENTREPRENADBERÄKNING 7.4.2020

K.O.SÄ/KYLA	KÖRTELLI/FILE	TÖNTI/RIN.O	VRANOMAISETEN ARKISTOMERKINTÖK VARTEN
946	429	10: 406	
RAKENNUSOMENPIDE	PIRUSTUSLAJI		JUKS. N.O
	VATTEN AVLOPP		
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOTE	PIRUSTUKSEN SISÄLTO		MITTAAKAVAT
VÖRÄ KOMMUN / Tottebo Daghem Tottesund 66640 MAXMO	KVV		1: 50
SUUNNITTELUALA, TYÖN NUMERO JA PIRUSTUKSEN NUMERO	MUTOS		
KVARKENS VVS MARENKURKUNLVI Mazmovägen 242, 66 640 MAXMO www.etuunil.sukunimi@esab.com	Tel: 06-345 1270 Fax: 06-345 1299 VVS-Planering LVS Suunnittelu	SUUNNITTELUAK PIRUSTUSAK TARKASTUSAK PVM: 14.4.20 ALLEKIRJA:	SUUNNITTELUAK PIRUSTUSAK TARKASTUSAK HN
LVI 20053 002		TILAAJAN N.O	