



Infoblad

Allmänna rekommendationer om när barnet skall stanna hemma eller hämtas från dagvården. Vid frågor kontakta HVC.

FEBER

Man kan säga att ett barn har feber när det har 38 grader (mätt i ändtarmen, 37,5 grader (mätt i armhålan eller örat). Normalt brukar man tala om en feberfri dag innan barnet kommer tillbaka till daghemmet.

FÖRKYLNING

Förkylningen blir inte värre av att barnet vistas utomhus, det viktigaste är att barnet inte anstränger sig. Kan man inte vara utomhus, skall man inte heller vara i dagvård.

MAGSJUKA

Smittar vid direktkontakt, dvs. via händerna = kontaktsmitta. Därför är det viktigt med handtvätt.

Har barnet drabbats av magsjuka stannar det hemma tills man varit symptomfri 48 timmar.

Är diarrén långvarig ska man kontakta HVC.

ÖRONINFLAMMATION

Barnet behöver inte stanna hemma fastän antibiotika behövs. Öroninflammation smittar inte. Allmänna tillståndet avgör ifall antibiotikakur behövs.

ÖGONINFLAMMATION

Barnet bör stanna hemma så länge ögonen rinner dvs. tills antibiotikan börjat verka, ca två dagar. Ögoninflammation smittar lätt.

Huvudregeln är att ett sjukt barn inte hämtas till daghemmet utan stannar hemma.

ANGINA, halsont+feber

Barnet stannar hemmat ett dygn efter påbörjad antibiotikakur.

BARNET HAR SKADAT SIG UNDER DAGEN

Personalen ger första hjälp. Vid händelse av svårare skador, förs barnet till HVC och föräldrarna kontaktas.

LÖSS

Behandlas genast. Barnen får vara i dagvård efter behandling.

ÖVRIGT

Vattkoppor: Meddela dagvårdsplatsen ifall barnet fått vattkoppor. Viktigt är att barnet stannar hemma tills alla koppor fått skorv.

Höstblåsor: Liknar vattkoppor. De smittar, men barnet kan vara i dagvården

Mollusker: Kan vara långvarigt men är ofarligt. Kan smitta, men barnet får vara i dagvård.