



TIETOA VARHAISKASVATUKSESSA OLEVAN LAPSEN VANHEMMLLE

Hyvät vanhemmat _____ korostaa hyvien hygieniakäytäntöjen noudattamista. Sen vuoksi toivomme, että seuraavia ohjeita noudattamalla Te vanhemmat tuette meitä turvallisen hoitopaikan tarjoamisessa lapselle.

Lasten käsienspesu

- lasten tullessa varhaiskasvatuspaikkaan
- lasten tullessa kotiin varhaiskasvatuspaikasta
- aina wc-käyntien jälkeen kotona ja varhaiskasvatuspaikassa
- ennen ruokailua kotona ja varhaiskasvatuspaikassa

Pitäkää myös lapsen kynnet lyhyenä!

Lelut

- Hygieniasyistä lasten tulee välttää omien lelujen tuomista varhaiskasvatuspaikkaan. Jos omia leluja otetaan mukaan, vanhemmat vastaavat lelun puhdistamisesta etukäteen ja jälkeempään. Puhdistusta kestävämmät lelut poistetaan käytöstä 1 – 4 viikoksi.
- Päivälevolla käytettävää lelua (nalle tms.) säilytetään lapsen sängyssä tai nimellä merkityssä lokerossa.
- Unilelu viedään kotiin pestäväksi vähintään kerran viikossa.

Tutti

- Tutin käytöstä varhaiskasvatuksessa sovitaan vanhempien kanssa. Tuttia suositellaan käytettäväksi vain nukkumaan mennessä/päivälevon aikana.
- Vanhemmat kirjoittavat lapsen nimen tuttiin.
- Vanhemmat vastaavat siitä, että tutti on ehjä ja että se puhdistetaan kotona 2 kertaa viikossa.
- Puhtaita tutteja säilytetään nimellä merkityssä rasiassa varhaiskasvatuspaikassa.

Hampaidenpesu

- Hampaidenpesua kotona suositellaan aamuin illoin.
- Vuoropäivähoidossa olevat lapset: hampaidenpesu aikuisen valvonnassa.

Lapsen sairastuessa

- Kotona – ilmoita asiasta varhaiskasvatuspaikkaan _____ (puh).
- Hoitopäivän aikana – voi olla, että lapsi täytyy hakea kotiin aikaisemmin.
- Lapsen sairastuessa tartuntariski on suurin alkuvaiheessa.

Lapsi jää kotiin, mikäli on kuumeinen tai ei jaksaa osallistua toimintaan. Tietyt infektioaudit vaativat, että lapsi jää kotiin pidemmäksi aikaa. Katso tarkemmat tiedot liitteestä Kotihoitoajat sairaille lapsille.

- Mikäli tarvitset lisätietoa, ota yhteys terveysneuvontaan.



Kotihoitoajat sairaille lapsille

Hyvät vanhemmat

Lapsenne on saanut varhaiskasvatuspaikan. Toiminta edellyttää, että lapsi on terve ja jaksaa osallistua leikkeihin ja puuhiin sekä sisällä että ulkona. Varotoimilla pyritään ehkäisemään tartunnan leviäminen. On harkittava yksilöllisesti, kauanko lapsen on oltava kotona sairauden ja siitä toipumisen vuoksi. Sairaalle lapselle tulee taata riittävän pitkä toipilasaika.

Infektio	Tartuntatie	Eristystarve
Koronavirusinfektio	Pisara	Lapsi voi mennä varhaiskasvatukseen, kun oireet ovat selvästi vähentyneet, kuume on poissa ja lapsen yleisvointi sellainen, että hän jaksaa osallistua varhaiskasvatukseen.
Enterovirus Enterorokko	Pisara Kosketus	Pahin tartunta-aika ennen rakkuloiden ilmaantumista ja sen aikana. Kotihoito oireiden mukaisesti.
Gastroenteriitti - oksentelu - ripuli - adenovirus - rotavirus	Kosketus	Lasta hoidetaan kotona, kunnes oireeton 48 tunnin ajan.
Hepatiitti A	Kosketus	Alle 7-vuotiaat lapset ovat yleensä oireettomia, mutta voivat levittää virusta. Lasta hoidetaan kotona viikon ajan oireiden ilmaantumisen jälkeen.
Hepatiitti B Hepatiitti C	Veri- tartunta	Lapsi voi olla päivähoidossa. Pienet haavat peitetään. Tilanteissa, joissa tartunta on saattanut siirtyä toiseen henkilöön, soita heti: Päivisin: Terveysasema 06 218 9000 Iltaisin / viikonloppuisin: Terveystieteiden tutkimuskeskus 116117
Herpes -stomatiitti (rakkuloita suussa)	Pisara Kosketus	Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen normaalisti.
Impetigo (märkärupi)	Kosketus	Lasta hoidetaan kotona 24 tuntia antibiootihoidon aloittamisesta tai 48 tuntia paikallishoidon aloittamisesta.
Hinkuyskä	Pisara	Lasta hoidetaan kotona 5 vrk antibiootihoidon aloittamisesta. Kotihoitoa ei tarvita, jos yskä on kestänyt diagnosointihetkellä yli 3 viikkoa.
Päätät	Kosketus	Hoitamispäivä
Välikorvatulehdus	Pisara Kosketus	Kotihoito oireiden mukaisesti. Antibioottihoito ei vaadi kotihoitoa.
Ontelossyylät (molluskat)	Kosketus	Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen normaalisti.



Infektio	Tartuntatie	Eristystarve
Tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko	Kosketus Pisara	Lapsi on kotona n. 1 viikon.
Loissairaudet	Kosketus	Hoitamispäivän ajan.
Parvovirus (parvorokko, pikkurokko)	Pisara	Kotihoito oireiden mukaisesti. Ei tartu enää ihottumavaiheessa.
Salmonella	Kosketus	Lasta hoidetaan kotona, kunnes oireeton + 2 oireetonta päivää. Huom. hyvä käsi- ja wc-hygienia oireettomuudesta huolimatta.
Tulirokko	Pisara Kosketus	Lasta hoidetaan kotona 24 t antibiootihoidon aloittamisesta, sen jälkeen oireiden mukaisesti.
Syyhy	Kosketus	Hoitamispäivän ajan.
Kihomadot	Kosketus	Hoitamispäivän ajan.
A-streptokokkien aiheuttama infektio	Pisara	24 t antibiootihoidon aloittamisesta.
Angiina		
Vauvarokko, kolmen päivän kuume, (exanthema subitum)	Pisara Kosketus	Lapsi voi mennä päivähoitoon oltuaan kuumeeton 24 t.
Virtsatieinfektio	Kosketus	Kotihoito oireiden mukaisesti. Huolellinen wc-hygienia.
Vesirokko	Pisara Kosketus	Lasta hoidetaan kotona, kunnes rakkulat ovat kuivuneet.
Viruksen aiheuttama hengitystieinfektio	Pisara Kosketus	Kuumeinen lapsi jää kotiin. Kuumeeton vähintään vuorokauden.
Silmätulehdus (konjunktiviitti)	Kosketus	1-2 vrk:n kotihoito oireiden mukaisesti.